

Solicitud Materiales/Servicios Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0914-SM

Puyo, 30 de agosto de 2019

| 1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y SOLICITANTE | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------------|---|--------------------|----------------|--------------------|
| REFERENCIA: | | PARTIDA: | | MONTO REFERENCIAL: | | | |
| TIPO ADQUISICIÓN: | ACCESORIOS PARA CAMARA FOTOGRAFICA | | | | | | |
| SOLICITANTE: | SR. ALEXIS DIAZ | DIRECCION: | COMUNICACION SOCIAL | FISCALIZADOR: | SR. MIGUEL JAMI | | |
| 2. EXPOSICION DE NECESIDAD (SOLICITANTE) | | | | | | | |
| SE SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE LOS ACCESORIOS PARA LA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA INSTITUCIÓN EN VISTA DE QUE LA BATERIA Y OTROS COMPONENTES CUMPLIERON SU VIDA ÚTIL, POR LO QUE SE NECESITA REEMPLAZAR DE MANERA INMEDIATA PARA SEGUIR REALIZANDO EL TRABAJO CORRESPONDIENTE, CASO CONTRARIO SE VERA AFECTADO LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL. | | | | | | | |
| 3. INFORME DE FISCALIZADOR | | | | | | | |
| UNA VEZ REVISADO LOS ACCESORIOS DE LA CAMARA DE FOTOS SE CONSTATO QUE YA LLEGARON A SU VIDA ÚTIL POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR EL REEMPLAZO, EN VISTA DE QUE ES LA ÚNICA HERRAMIENTA QUE TIENE ESTA DEPENDENCIA PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE GRABACION Y FOTOGRAFIAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN. | | | | | | | |
| 4. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TECNICAS | | | | | | | |
| LINEA | DESCRIPCIÓN | CANT | UND | CARACTERISTICAS | ENTREGADOS(BODEGA) | | |
| | | | | | CANT | UNDOBSERVACION | |
| 4.1 | CAMARA D5500 Digital-SLR | 1 | UND. | Disparos continuos: 5 Tipo de Enfoque: Automático Tamaño de pantalla: 3.2 pulgadas Estabilización de Imagen Rango de ISO Auto, 100-25600 Dimensiones 3.82 x 4.88 x 2.76 Pulgadas Megapixels 24.2 megapixeles Resolución del sensor óptico 24.2 megapixeles Optical Zoom 3x Tamaño de Sensor Foto: APS-C Resolución de captura de video Full HD 1080/60p Tecnología Wireless: Wi-Fi | 00 | 00 | NO EXISTE EN STOCK |
| 4.2 | Lente de proyección 18-35mm F1.8 DC HSM | 1 | UND. | Diafragma circular Al fotografiar fuentes de luz, como focos o reflejos sobre el agua, el diafragma de 9 láminas redondeadas ayuda a producir un atractivo efecto bokeh-incluso con ajustes de gran apertura. Flexibilidad avanzada que amplía la libertad fotográfica Sensor Foveon de imagen directa de 46-megapixeles Los 46 megapixeles efectivos (4,800 x 3,200 x 3 capas) y los 44 megapixeles ed grabación (4,704 x 3,136 x 3 capas) 23.5 x 15.7mm del sensor APS-C X3 de imagen directa capturan los colores primarios RGB en cada ubicación de píxel, garantizando una captura completa a todo color. Alta precisión y alta calidad HSM (Motor Hipersónico) Posición precisa del anillo de enfoque para un excelente manejo TSC(Compuesto témicamente estable) Reducción de reflejos y brillos Montura metálica de alta precisión Apertura mínima F16 Diámetro del filtro ϕ 72ã Ángulo de visión (SD1) 76.5° - 44.2° Distancia mínima de enfoque 28cm/11.0in. Dimensiones (diámetro x longitud) ϕ 78ãx 121mm/3.1in. x 4.8in. Número de láminas del diafragma 9 (diafragma circular) Ampliación máxima 1 $\frac{1}{4}$ /4.3 Peso 810g / 28.6oz. | 00 | 00 | NO EXISTE EN STOCK |
| 4.3 | Lente 18 – 300 mm F3.5 – 6.3 DC Macro HSM | 1 | UND. | Objetivo de alta proporción Zoom 16.6x, incorpora 4 elementos de cristal FLD priorizando el rendimiento óptico. Reducción de reflejos y brillos Exclusivo cristal de baja dispersión Diafragma circular Montura metálica de alta precisión TSC (Compuesto Térmicamente Estable) Macro zoom para enfatizar la fotografía macro Sensor Foveon de imagen directa de 46-megapixeles Los 46 megapixeles efectivos (4,800 x 3,200 x 3 capas) y los 44 megapixeles ed grabación (4,704 x 3,136 x 3 capas) 23.5 x 15.7mm del sensor APS-C X3 de imagen directa capturan los colores primarios RGB en cada ubicación de píxel, garantizando una captura completa a todo color. Mínima apertura (W) F22 Diámetro del filtro ϕ 72ã Ángulo de visión (35mm) 76.5° - 5.4° Distancia mínima de enfoque 39cm/15.4in. Dimensiones (diámetro x longitud) ϕ 79mm x 101.5m /3.1in. x4.0in. Número de láminas del diafragma 7 (Diafragma circular) Ampliación máxima 1 $\frac{1}{3}$ Peso 585g/20.6oz. | 00 | 00 | NO EXISTE EN STOCK |

Solicitud Materiales/Servicios Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0914-SM

Puyo, 30 de agosto de 2019

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|------|--|----|----|--------------------|
| | Cargador de Baterías Dual EN-EL14 LCD | 1 | UND. | <p>100% de compatibilidad: Cumple o supera el cargador de batería OEM EN-EL14 / EN-EL14a (cargador MH-24).</p> <p>Cargador rápido: el cargador dual Micro-USB de 5 V y 2 A de entrada máxima puede cargar 2 baterías rápidamente a la vez.</p> <p>Variedades de opciones de carga: conéctese al banco de energía, computadora de escritorio, computadora portátil, etc. por el puerto de entrada Micro-USB.</p> <p>Pantalla LCD: muestra claramente el nivel de cada batería.</p> <p>Tamaño portátil: le permite ponerlo en sus bolsos o bolsillo. Perfecto para viajar.</p> <p>100% de seguridad: protección contra sobrecarga, protección contra cortocircuitos, protección contra altas temperaturas y protección contra sobretensiones con certificación CE, FCC, ROHS.</p> <p>Especificación:</p> <p>Entrada: Micro-USB 5V 2A Voltaje de salida: DC 8.4V Corriente de salida: 600mA Modelos: EN-EL14 / EN-EL14a</p> | 00 | 00 | NO EXISTE EN STOCK |
| | Baterías Recargables EN-EL 14 | 2 | UND. | <p>Batería de Ion Lithium</p> <p>7.2 V 1230 mAh</p> <p>8.9Wh</p> | 00 | 00 | NO EXISTE EN STOCK |
| 5. CONTROL PREVIO AL COMPROMISO - N.C.I. 402-02 DIRECCIÓN SOLICITANTE | | | | | | | |
| ¿Cumple el objeto de adquisición con los intereses institucionales? | SI | ¿Cumple el objeto de adquisición con el marco legal vigente? | SI | ¿Cumple el objeto de adquisición con el PAC Institucional? | SI | | |
| 6. OBSERVACIONES | | SE RECOMIENDA HACER LA DEVOLUCION DE BIENES QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL Y/O ESTAN DAÑADOS A BODEGA GENERAL | | | | | |

*Este documento es interno y solo implica el proceso de orden de material y no de compra en si a cualquier casa proveedora.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Enrique Sislema Cabrera
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- rm-29-08-2019-11-13-52.pdf

Copia:

Señor Alexis Fernando Díaz Sánchez - **Técnico en Sonido** - / Señor Miguel Angel Jami Jami - **Administrador de Relaciones Públicas** - /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Miguel Angel Jami Jami - Administrador de Relaciones Públicas --> Sr. Alexis Fernando Díaz Sánchez - Técnico en Sonido --> Sr. Lcdo. Mario Segundo Granda - Guardalmacén General (encargado)

GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0914-SM

PROFORMAS GADMPASTAZA

Vie 30/8/2019 14:50

Para: comercialLascanoSanchez@hotmail.com <comercialLascanoSanchez@hotmail.com>; gusguambo@hotmail.com <gusguambo@hotmail.com>; Jonacortez@hotmail.es <Jonacortez@hotmail.es>; fareja63@yahoo.es <fareja63@yahoo.es>; mariosanchez_67@yahoo.com <mariosanchez_67@yahoo.com>; pepebmx2010@hotmail.com <pepebmx2010@hotmail.com>; Casanjose-1978@hotmail.com <Casanjose-1978@hotmail.com>; Andrea Aulestia Flores <andreatefa_18@hotmail.com>; raaguayo52@yahoo.com <raaguayo52@yahoo.com>; André Tapia Tamayo <andretapia1@gmail.com>; Agro Select <agroselectec@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (51 KB)

GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0914-SM.pdf;

CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR BIENES

Señor (a)

Proveedor (a)

Presente.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a uds con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de adquisición de "CAMARA FOTOGRAFICA CON SUS ACCESORIOS PARA LA INSTITUCIÓN", que consta en la Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0914-SM, en la que se detalla los bienes requeridos.

El plazo límite para la presentación de sus proformas es de 24 horas de emitido el correo. La recepción de proformas será hasta: LUNES 02-09-2019 hasta las 17h00.

Las proformas deberán ser entregadas en la oficina de compras públicas del GADMC Pastaza, en un sobre cerrado totalmente, o pueden ser enviadas por esta misma vía al correo proformas@puyo.gob.ec bajo completa responsabilidad de cada proveedor y deberán ajustarse a las condiciones establecidas en la solicitud de materiales, además de contener las siguientes características:

1. El sobre en la parte externa debe contener el número de solicitud de materiales para el que está participando, y en lo posible, el sello de la casa comercial.
2. Descripción y / o especificaciones técnicas de los bienes ofertados tal como indica la solicitud de materiales. No proformar con características diferentes a lo solicitado.
3. Cantidad.
4. Marca del producto ofertado y / o país de procedencia.
5. Valor unitario.
6. Valor total.

7. IVA 12% y / o IVA 0%.

8. Todos los campos de la proforma deberán ser llenados obligatoriamente (artículo, marca, procedencia, observaciones, unidad, cantidad, precio unitario, subtotal).

9. El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 15 días una vez recibida la orden de compra para entregar los materiales en bodega. Pasado este plazo la orden de compra será anulada automáticamente, sin dar lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

10. Todas las proformas deben venir con fecha de emisión, firma de responsabilidad y sello de tenerlo. Si no se cumple con la información requerida la proforma no será considerada.

11. En el caso de no constar o incumplir con alguno de los requisitos solicitados se descalificará la proforma. De existir diferencias entre la solicitud de materiales, la proforma y /o la orden de compra se anulara el proceso. O en su defecto el proveedor deberá entregar los bienes como consta en la solicitud de materiales.

La cotización o proforma deberá ser suscrita por el Representante Legal.

NOTA: DEBO MANIFESTAR QUE LA CASA COMERCIAL ADJUDICADA DEBERÁ COORDINAR CON EL SR. MARIO GRANDA EN BODEGA GENERAL PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL O DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Atentamente.

Rolando Gallardo
Compras Públicas GADMCP