

Solicitud Materiales/Servicios Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0930-SM

Puyo, 09 de septiembre de 2019

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y SOLICITANTE							
REFERENCIA:		PARTIDA:		MONTO REFERENCIAL:			
TIPO ADQUISICIÓN:	BIEN - CAMARA Y ACCESORIOS PARA CAMARAS FOTOGRAFICAS						
SOLICITANTE:	ALEXIS DIAZ	DIRECCION:	ADMINISTRATIVO / COMUNICACION SOCIAL	FISCALIZADOR:		SR MIGUEL JAMI	
2. EXPOSICION DE NECESIDAD (SOLICITANTE)							
SE SOLICITA LA ADQUISICION DE LOS ACESORIOS PARA A CAMARA FOTOGRAFICA DE LA INSTITUCION EN VISTA QUE LA BATERIA Y OTROS COMPONENTES CUMPLIERON SU VIDA UTIL, POR LO QUE SE NECESITA REEMPLAZAR DE MANERA INMEDIATA PARA SEGUIR REALIANDO DEL TRABAJO CORRESPONDIENTE , CASO CONTRARIO SE VERA AFECTADO LA UNIDAD DE COMINUCACION SOCIAL.							
3. INFORME DE FISCALIZADOR							
UNA VEZ REVISADO LOS ACCESORIOS DE LA CAMARA DE FOTOS SE CONSTATO QUE YA LLEGARON A LA VIDA ÚTIL POR LO QUE ES NECESARIO REALIZAR EL REEMPLAZO, EN VISTA DE QUE ES LA ÚNICA HERRAMIENTA QUE TIENE ESTA DEPENDENCIA PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE GRABACION Y FOTOGRAFIA EN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GADMC PASTAZA.							
4. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TECNICAS							
LINEA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	CARACTERISTICAS	ENTREGADOS(BODEGA)		
					CANT	UND	OBSERVACION
4.1	CAMARA D500 DIGITAL SLR	1	UND.	Sensor CMOS de formato DX de 20.9MP. Visor: visor de reflejo de lente única con pentaprisma a nivel del ojo Procesador de imagen EXPEED 5; Tamaño del monitor: 3,2 pulgadas en diagonal LCD de pantalla táctil inclinable de 3.239k puntos de 3.2 pulgadas Grabación de video 4K UHD a 30 fps Multi AF 20K Sistema de 153 puntos AF ISO 51200 nativo, extensión a ISO 1640000 Disparo de 10 fps para hasta 200 cuadros Construido en Wi Fi, Bluetooth y NFC Sensor RGB de 180k píxeles y AF de área de grupo En el lapso de tiempo de la cámara, hasta 9999 cuadros. Suministrado con: batería recargable de iones de litio EN EL15, cargador de batería MH 25a, clip para cable USB, clip para cable HDMI, ocular DK 17, cable USB UC E22, correa AN DC17, tapa para cuerpo BF 1B ,	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.2	CARGADOR DE BATERÍAS DUAL EN EL 15	1	UND.	Tipo: Cargador doble Color: Negro Modelo: DC-LCDQ Entrada: AC 100V-240V 50/60Hz; DC 12-24V 3000mA(MIN) Voltaje de salida: DC 8.4V/12.6V/16.8V Corriente de salida: L 1000mA*1 500mA*2; H 1500mA*1 800mA*2 Salida USB: 5V 2100mA Material: Plástico	00	00	NO EXISTE EN STOCK
	BATERÍAS EN EL 15	2	UND.	Tipo de batería: Li-ion / Voltaje: 7.4V / Capacidad: 2200mAh	00	00	NO EXISTE EN STOCK
	MEMORIAS	4	UND.	Tarjeta profesional SDXC El rendimiento de alta velocidad aprovecha la tecnología UHS II (U3) para una velocidad de transferencia de lectura de hasta 1000x (150MB / s) Captura imágenes de alta calidad y grandes extensiones de asombrosos videos Full HD, 3D y 4K de 1080p con una cámara DSLR, videocámara HD o cámara 3D Las opciones de gran capacidad de hasta 256 GB le permiten disfrutar de disparos durante más tiempo sin cambiar las tarjetas Compatible con dispositivos UHS I y respaldado por soporte experto y garantía limitada de por vida. capacidad 64 GB - 4 memorias	00	00	NO EXISTE EN STOCK

Solicitud Materiales/Servicios Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0930-SM

Puyo, 09 de septiembre de 2019

	LENTE DE PROYECCIÓN 18-35MM F1.8 DC HSM 1 UND.	1	UND.	<p>Diafragma circular</p> <p>Al fotografiar fuentes de luz, como focos o reflejos sobre el agua, el diafragma de 9 láminas redondeadas ayuda a producir un atractivo efecto bokeh-incluso con ajustes de gran apertura.</p> <p>Flexibilidad avanzada que amplía la libertad fotográfica</p> <p>Sensor Foveon de imagen directa de 46-megapíxeles</p> <p>Los 46 megapíxeles efectivos (4,800 × 3,200 × 3 capas) y los 44 megapíxeles</p> <p>ed grabación (4,704 × 3,136 × 3 capas) 23.5 × 15.7mm del sensor APS-C X3 de imagen directa capturan los colores primarios RGB en cada ubicación de píxel, garantizando una captura completa a todo color.</p> <p>Alta precisión y alta calidad</p> <p>HSM (Motor Hipersónico)</p> <p>Posición precisa del anillo de enfoque para un excelente manejo</p> <p>TSC(Compuesto témicamente estable)</p> <p>Reducción de reflejos y brillos</p> <p>Montura metálica de alta precisión</p> <p>Apertura mínima F16</p> <p>Diámetro del filtro φ72ã</p> <p>Ángulo de visión (SD1) 76.5° - 44.2°</p> <p>Distancia mínima de enfoque 28cm/11.0in.</p> <p>Dimensiones (diámetro x longitud) φ78ãx 121mm/3.1in. x 4.8in.</p> <p>Número de láminas del diafragma 9 (diafragma circular)</p> <p>Ampliación máxima 1¼4.3</p> <p>Peso 810g / 28.6oz.</p>	00	00	NO EXISTE EN STOCK
	LENTE 18 – 300 MM F3.5 – 6.3 DC MACRO HSM 1 UND	1	UND.	<p>Objetivo de alta proporción Zoom 16.6x, incorpora 4 elementos de cristal FLD priorizando el rendimiento óptico.</p> <p>Reducción de reflejos y brillos</p> <p>Exclusivo cristal de baja dispersión</p> <p>Diafragma circular</p> <p>Montura metálica de alta precisión</p> <p>TSC (Compuesto Térmicamente Estable)</p> <p>Macro zoom para enfatizar la fotografía macro</p> <p>Sensor Foveon de imagen directa de 46-megapíxeles</p> <p>Los 46 megapíxeles efectivos (4,800 × 3,200 × 3 capas) y los 44 megapíxeles</p> <p>ed grabación (4,704 × 3,136 × 3 capas) 23.5 × 15.7mm del sensor APS-C X3 de imagen directa capturan los colores primarios RGB en cada ubicación de píxel, garantizando una captura completa a todo color.</p> <p>Mínima apertura (W) F22</p> <p>Diámetro del filtro φ72ã</p> <p>Ángulo de visión (35mm) 76.5° - 5.4°</p> <p>Distancia mínima de enfoque 39cm/15.4in.</p> <p>Dimensiones (diámetro x longitud) φ79mm × 101.5m /3.1in.×4.0in.</p> <p>Número de láminas del diafragma 7 (Diafragma circular)</p> <p>Ampliación máxima 1¼43</p> <p>Peso 585g/20.6oz.</p>	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5. CONTROL PREVIO AL COMPROMISO - N.C.I. 402-02 DIRECCIÓN SOLICITANTE							
¿Cumple el objeto de adquisición con los intereses institucionales?	SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el marco legal vigente?	SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el PAC Institucional?	SI		
6. OBSERVACIONES				SE RECOMIENDA DEVOLVER A BODEGA GENERAL LOS BIENES QUE YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL Y/O ESTAN DAÑADOS			

*Este documento es interno y solo implica el proceso de orden de material y no de compra en si a cualquier casa proveedora.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. José Enrique Sisilema Cabrera
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Anexos:

- rm-29-08-2019-11-13-520470969001567704621.pdf

El cantón que Soñamos!

Solicitud Materiales/Servicios Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0930-SM

Puyo, 09 de septiembre de 2019

Copia:

Señor Alexis Fernando Díaz Sánchez - **Técnico en Sonido** - / Señor Miguel Angel Jami Jami - **Administrador de Relaciones Públicas** - /

Funcionarios que participaron en este documento: --> Sr. Alexis Fernando Díaz Sánchez - Técnico en Sonido --> Sr. Miguel Angel Jami Jami - Administrador de Relaciones Públicas --> Sr. Lcdo. Mario Segundo Granda - Guardalmacén General (encargado)

www.puyo.gob.ec



municipio@puyo.gob.ec



032 885 122



Francisco de Orellana
y 9 de Octubre



GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0930-SM

PROFORMAS GADMPASTAZA

Mar 10/9/2019 16:42

Para: Carlos Gonzalo Sánchez Hidalgo <carlos.gonzalo.sanchez@gmail.com>; bluenetpuyo@hotmail.com <bluenetpuyo@hotmail.com>; compumax@andinanet.net <compumax@andinanet.net>; luchitoc2004@yahoo.es <luchitoc2004@yahoo.es>; conelwilson@hotmail.com <conelwilson@hotmail.com>; walther.jo2011@gmail.com <walther.jo2011@gmail.com>; proveedores@birussupport.com <proveedores@birussupport.com>; Marcia <info@ccamazonas.com>; Edgar Linares <edgarlinares2011@gmail.com>; movilnetsolution@hotmail.com <movilnetsolution@hotmail.com>

 1 archivos adjuntos (52 KB)

GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0930-SM.pdf;

CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR BIENES

Señor (a)

Proveedor (a)

Presente.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a uds con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de adquisición de "CÁMARA DIGITAL, CARGADOR DE BATERÍA, BATERÍAS, MEMORIAS, LENTE DE PROTECCIÓN Y LENTE 18 PARA EL ÁREA DE COMUNICACIÓN", que consta en la Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-ADMINISTRATIVO-0930-SM, en la que se detalla los bienes requeridos.

El plazo límite para la presentación de sus proformas es de 24 horas de emitido el correo. La recepción de proformas será hasta: MIÉRCOLES 11-09-2019 hasta las 17h00.

Las proformas deberán ser entregadas en la oficina de compras públicas del GADMC Pastaza, en un sobre cerrado totalmente, o pueden ser enviadas por esta misma vía al correo proformas@puyo.gob.ec bajo completa responsabilidad de cada proveedor y deberán ajustarse a las condiciones establecidas en la solicitud de materiales, además de contener las siguientes características:

1. El sobre en la parte externa debe contener el número de solicitud de materiales para el que está participando, y en lo posible, el sello de la casa comercial.
2. Descripción y / o especificaciones técnicas de los bienes ofertados tal como indica la solicitud de materiales. No proformar con características diferentes a lo solicitado.
3. Cantidad.
4. Marca del producto ofertado y / o país de procedencia.
5. Valor unitario.
6. Valor total.

7. IVA 12% y / o IVA 0%.

8. Todos los campos de la proforma deberán ser llenados obligatoriamente (artículo, marca, procedencia, observaciones, unidad, cantidad, precio unitario, subtotal).

9. El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 15 días una vez recibida la orden de compra para entregar los materiales en bodega. Pasado este plazo la orden de compra será anulada automáticamente, sin dar lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

10. Todas las proformas deben venir con fecha de emisión, firma de responsabilidad y sello de tenerlo. Si no se cumple con la información requerida la proforma no será considerada.

11. En el caso de no constar o incumplir con alguno de los requisitos solicitados se descalificará la proforma. De existir diferencias entre la solicitud de materiales, la proforma y /o la orden de compra se anulara el proceso. O en su defecto el proveedor deberá entregar los bienes como consta en la solicitud de materiales.

La cotización o proforma deberá ser suscrita por el Representante Legal.

NOTA: DEBO MANIFESTAR QUE LA CASA COMERCIAL ADJUDICADA DEBERÁ COORDINAR CON EL SR. MARIO GRANDA EN BODEGA GENERAL PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL O DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Atentamente.

Rolando Gallardo
Compras Públicas GADMCP