

Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-OBRA-PÚBLICAS-0874-SM

PUYO, 08 de julio de 2019

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y SOLICITANTE							
REFERENCIA:	PARTIDA:	MONTO REFERENCIAL:					
TIPO ADQUISICIÓN:	"ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS OTR Y ACESORIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EFECTUAR LOS REMPLAZOS Y REPARACIONES DE LOS CALCES A LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD MUNICIPAL DE PASTAZA"						
SOLICITANTE:	Ing. OLGER OJEDA	DIRECCION:	OO.PP / TALLERES	FISCALIZADOR:	Ing. DEYSY ORTIZ / ADMINISTRADORA DE TALLERES		
2. EXPOSICION DE NECESIDAD (SOLICITANTE)							
"ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS OTR Y ACESORIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EFECTUAR LOS REMPLAZOS Y REPARACIONES DE LOS CALCES A LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD MUNICIPAL DE PASTAZA"							
3. INFORME DE FISCALIZADOR							
ES NECESARIO LA ADQUISICION DE "ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS OTR Y ACESORIOS PARA STOCK DE BODEGA GENERAL PARA EFECTUAR LOS REMPLAZOS Y REPARACIONES DE LOS CALCES A LOS DIFERENTES VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA DEL GAD MUNICIPAL DE PASTAZA"							
4. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TECNICAS							
LINEA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	CARACTERISTICAS	ENTREGADOS(BODEGA)		
					CANT	UND	OBSERVACION
4.1	NEUMATICOS OTR	02	UND	TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB MEDIDA 14-17.5 PISO LABRADO L5 TIPO CONVENCIONAL - TUBULAR CATEGORÍA TRACCION (HEVY DUTY) DISEÑO TACOS ROBUSTOS LABRADO L5 NUMERO DE LONAS 14 (PLY RATING) DIÁMETRO TOTAL 935mm ANCHO DE SECCIÓN 358mm SRL 427mm INDICE DE CARGA 155 INDICE DE VELOCIDAD A5 CAPACIDAD DE CARGA 3900Kg PRESION DE AIRE 5.5 bar PROFUNDIDAD DE LABRADO / NSD 44mm	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.2	NEUMATICOS OTR	04	UND	TIPO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA JCB Y CATERPILLAR 420E MEDIDA 19,5L24 TIPO CONVENCIONAL - TUBULAR PISO LABRADO L5 CATEGORÍA TRACCION (HEVY DUTY) DISEÑO TACOS ROBUSTOS L5 NUMERO DE LONAS 16 (PLY RATING) DIÁMETRO TOTAL 1298 mm ANCHO DE SECCIÓN 980 mm SRL 589 mm INDICE DE CARGA 157 INDICE DE VELOCIDAD A8 CAPACIDAD DE CARGA 4135Kg PRESION DE AIRE 3.0 bar PROFUNDIDAD DE LABRADO / NSD 38mm	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.3	NEUMATICOS OTR	02	UND	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E MEDIDA 12,5/80-18 TIPO CONVENCIONAL - TUBULAR DISEÑO PISO LABRADO L5 CATEGORÍA TRACCION (HEVY DUTY) NUMERO DE LONA 16 (PLY RATING) DIÁMETRO TOTAL 980mm ANCHO DE SECCIÓN 308mm SRL 438mm INDICE DE CARGA 145 INDICE DE VELOCIDAD A6 CAPACIDAD DE CARGA 3150Kg Max PRESION DE AIRE 4.9 bar	00	00	NO EXISTE EN STOCK

## Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-OBRAS-PÚBLICAS-0874-SM

PUYO, 08 de julio de 2019

4.4	NEUMATICOS OTR	08	UND	TIPO DE MAQUINARIA MINI CARGADORA CATERPILLAR 246C MEDIDA 12-16.5 TIPO CONVENCIONAL- TUBULAR PISO LABRADO L5 CATEGORÍA TRACCION (HEVY DUTY) DISEÑO TACOS ROBUSTOS L5 NUMERO DE LONAS 12 (PLY RATING) DIÁMETRO TOTAL 838mm ANCHO DE SECCIÓN 307mm SRL 384mm CIRCUNFERENCIA DE RODADO 2438mm CAPACIDAD DE CARGA 3575Kg PRESION DE AIRE 4.5 bar	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.5	NEUMATICOS OTR	24	UND	TIPO DE MAQUINARIA MOTO NIVELADORAS MEDIDA 1400R24 TIPO RADIAL CATEGORÍA GRADDER DISEÑO PISO LABRADO AGRESIVO G2 CARGA MÁXIMA 5450kg a 50 km/h PRESIÓN DE INFLADO 102PSI DIÁMETRO TOTAL 1368 mm ANCHO DE SECCIÓN 375 mm PROFUNDIDAD DE LABRADO 25 mm	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.6	NEUMATICOS OTR	04	UND	TIPO DE MAQUINARIA RODILLOS DE COMPACTACION MEDIDA 23.1-26 PISO R3 TIPO CONVENCIONAL - TUBULAR DISEÑO PISO R3 NO AGRESIVO NUMERO DE LONAS 16 (PLY RATING) INDICE DE VELOCIDAD Y CARGA 159 A6 CAPACIDAD DE CARGA 4375 Kg PRESIÓN DE INFLADO 2.3 Bar DIÁMETRO TOTAL 1560 mm ANCHO DE SECCIÓN 587 mm	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.7	TUBOS REFORZADOS	40	UND	MEDIDA 1400-24 VALVULA TR218A MOÑON CORTO CERTIFICADO DE CALIDAD	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.8	TUBOS REFORZADOS	08	UND	MEDIDA 14-17.5 VALVULA TR15 MOÑON CORTO	00	00	NO EXISTE EN STOCK
4.9	TUBOS REFORZADOS	12	UND	MEDIDA 12-16.5 VALVULA TR15 MOÑON CORTO	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5	TUBOS REFORZADOS	06	UND	MEDIDA 12.5/80-18 VALVULA TR15 MOÑON CORTO	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.1	TUBOS REFORZADOS	04	UND	MEDIDA 19.5L24 VALVULA TR218A MOÑON CORTO	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.2	TUBOS REFORZADOS	08	UND	MEDIDA 600-14 VALVULA TR13 MOÑON CORTO	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.3	PARCHES	200	UND	110 TL (75X55MM) MIN 1 LONA PARCHES RADIALES TL ORIGINALES	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.4	PARCHES	200	UND	116 TL (104X67MM) MIN 1 LONA PARCHES RADIALES TL ORIGINALES	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.5	PARCHES	100	UND	125 TL (125X115MM) MIN 2 LONAS PARCHES RADIALES TL ORIGINALES	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.6	PARCHES	20	UND	135TL (200X148MM) MIN 2 CAPAS PARCHES RADIALES TL ORIGINALES	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.7	PARCHES	10	UND	PN 050 (240MM) MIN 4 LONAS PARCHES ORT ORIGINALES	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.8	VULCANIZABLE SC-BL	48	UND	225gr / 260ml PARA PARCHE DE NEUMATICOS EN FRIJO ORIGINAL	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5.9	VALVULAS TUBULARES	30	UND	6D0337 ORIGINALES	00	00	NO EXISTE EN STOCK
6	VALVULAS TUBULARES	12	UND	1508599 ORIGINALES	00	00	NO EXISTE EN STOCK

*El cantón que soñamos!*

**Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-OBRAS-PÚBLICAS-0874-SM**

**PUYO, 08 de julio de 2019**

6.1	VALVULAS TUBULARES	08	UND	0774192 ORIGINALES	00	00	NO EXISTE EN STOCK
5. CONTROL PREVIO AL COMPROMISO - N.C.I. 402-02 DIRECCIÓN SOLICITANTE							
¿Cumple el objeto de adquisición con los intereses institucionales?		SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el marco legal vigente?		SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el PAC Institucional?	
						SI	
6. OBSERVACIONES							

\*Este documento es interno y solo implica el proceso de orden de material y no de compra en si a cualquier casa proveedora.

Atentamente,  


Ing. Héctor Vinicio Alarcón Yezpe  
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

Copia: Señor Olger Gustavo Ojeda Meneces - - HHGH7 LEEDM / Señora Ingeniera Deysy Jeannette Ortiz Durán - 1-GP LQWDFLOCH7 DDJHM  
0 CLEDDM /

Funcionarios que participaron en este documento: Realizado por: Sra. Ing. Deysy Jeannette Ortiz Durán / Revisado por: Sr. Olger Gustavo Ojeda Meneces / Revisado por: Sr. Lcdo. Mario Segundo Granda

www.pastaza.gub.ec  
Municipio Puyo - Puyo  
078950000  
Pastaza  
Instituto de Estadística y Censos

## GADMCP-2019-OBRA-PUBLICAS-0874-SM

### PROFORMAS GADMPASTAZA

Lun 8/7/2019 12:16

**Para:** alexanderavila-cemac@hotmail.com <alexanderavila-cemac@hotmail.com>; autobravos@hotmail.com <autobravos@hotmail.com>; sergileo1283mepaz@hotmail.com <sergileo1283mepaz@hotmail.com>; Hector Leonel Manzaba Muñoz <etorlm\_8616@hotmail.com>; jackparts007@hotmail.com <jackparts007@hotmail.com>; fermain\_mangueras@hotmail.com <fermain\_mangueras@hotmail.com>; multidanest@gmail.com <multidanest@gmail.com>; tecnicentrocastro\_puyo@hotmail.com <tecnicentrocastro\_puyo@hotmail.com>; castrorepuestos@hotmail.com <castrorepuestos@hotmail.com>; malarex.70m@gmail.com <malarex.70m@gmail.com>; gonzalezl.ginag@gmail.com <gonzalezl.ginag@gmail.com>; repuestosipiales@hotmail.com <repuestosipiales@hotmail.com>; hilbeath21@hotmail.com <hilbeath21@hotmail.com>; marlepaucar@hotmail.com <marlepaucar@hotmail.com>; carteco\_autorepuestos@hotmail.com <carteco\_autorepuestos@hotmail.com>; repuestosmorante@hotmail.com <repuestosmorante@hotmail.com>; nataly\_ubilluz@hotmail.com <nataly\_ubilluz@hotmail.com>; mariaximena@gmail.com <mariaximena@gmail.com>; edwingabilema@yahoo.com <edwingabilema@yahoo.com>; imauto.gt@gmail.com <imauto.gt@gmail.com>

 1 archivos adjuntos (393 KB)

GADMCP-2019-OBRA-PUBLICAS-0874-SM.pdf;

### CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR BIENES

**Señor (a)**

**Proveedor (a)**

**Presente.-**

Tenemos el agrado de dirigirnos a uds con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de adquisición de "UNA CHAPA PARA USO DE LA BODEGA DE LA SECRETARIA GENERAL", que consta en la Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-OBRA-PUBLICAS-0874-SM, en la que se detalla los bienes requeridos.

El plazo límite para la presentación de sus proformas es de 24 horas de emitido el correo. La recepción de proformas será hasta: MARTES 09-07-2019 hasta las 17h00.

Las proformas deberán ser entregadas en la oficina de compras públicas del GADMC Pastaza, en un sobre cerrado totalmente, o pueden ser enviadas por esta misma vía al correo [proformas@puyo.gob.ec](mailto:proformas@puyo.gob.ec) bajo completa responsabilidad de cada proveedor y deberán ajustarse a las condiciones establecidas en la solicitud de materiales, además de contener las siguientes características:

1. El sobre en la parte externa debe contener el número de solicitud de materiales para el que está participando, y en lo posible, el sello de la casa comercial.
2. Descripción y / o especificaciones técnicas de los bienes ofertados tal como indica la solicitud de materiales. No proformar con características diferentes a lo solicitado.
3. Cantidad.
4. Marca del producto ofertado y / o país de procedencia.

5. Valor unitario.
6. Valor total.
7. IVA 12% y / o IVA 0%.
8. Todos los campos de la proforma deberán ser llenados obligatoriamente (artículo, marca, procedencia, observaciones, unidad, cantidad, precio unitario, subtotal).
9. **El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 15 días una vez recibida la orden de compra para entregar los materiales en bodega. Pasado este plazo la orden de compra será anulada automáticamente, sin dar lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.**
10. Todas las proformas deben venir con fecha de emisión, firma de responsabilidad y sello de tenerlo. Si no se cumple con la información requerida la proforma no será considerada.
11. En el caso de no constar o incumplir con alguno de los requisitos solicitados se descalificará la proforma. De existir diferencias entre la solicitud de materiales, la proforma y /o la orden de compra se anulara el proceso. O en su defecto el proveedor deberá entregar los bienes como consta en la solicitud de materiales.

La cotización o proforma deberá ser suscrita por el Representante Legal.

NOTA: DEBO MANIFESTAR QUE LA CASA COMERCIAL ADJUDICADA DEBERÁ COORDINAR CON EL SR. MARIO GRANDA EN BODEGA GENERAL PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL O DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Atentamente.

Rolando Gallardo  
Compras Públicas GADMCP