

Solicitud Material Nro. GADMCP-2019-TALLERES-7202-SM

Puyo, 25 de julio de 2019

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, PROYECTO Y SOLICITANTE									
REFERENCIA:	PARTIDA:		MONTO REFERENCIAL:						
TIPO ADQUISICIÓN:	SOLICITANDO MATERIALES PARA EL SR. FRANCISCO HARO / BODEGUERO SEGUN INFORME PARA REQUERIMIENTO DE MATERIALES Nros. 0002697 y 0002698								
SOLICITANTE:	DIRECCION:		FISCALIZADOR:			ING. OLGER OJEDA / JEFE DE MECANICA			
2. EXPOSICION DE NECESIDAD (SOLICITANTE)									
SOLICITANDO MATERIALES PARA EL SR. FRANCISCO HARO / BODEGUERO SEGUN INFORME PARA REQUERIMIENTO DE MATERIALES Nros. 0002697 y 0002698									
3. INFORME DE FISCALIZADOR									
ES NECESARIO LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL SR. FRANCISCO HARO / BODEGUERO SEGUN INFORME PARA REQUERIMIENTO DE MATERIALES Nros. 0002697 Y 0002698									
4. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES TECNICAS									
LINEA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	CARACTERISTICAS	ENTREGADOS(BODEGA)		OBSERVACION		
					CANT	UND			
4.1	TERMINALES DE 1/4"	1	CAJA	TERMINALES DE 1/4"	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
4.2	BORNES PARA BATERIA POSITIVOS	50	UND	BORNES PARA BATERIA POSITIVOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
4.3	BORNES PARA BATERIA NEGATIVOS	50	UND	BORNES PARA BATERIA NEGATIVOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
4.4	FUSIBLES DE CLAVIJA DE 20 AMPERIOS	2	CAJAS	FUSIBLES DE CLAVIJA DE 20 AMPERIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
4.5	FUSIBLES DE CLAVIJA PEQUEÑOS DE 20 AMPERIOS	2	CAJAS	FUSIBLES DE CLAVIJA PEQUEÑOS DE 20 AMPERIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
4.6	FUSIBLES DE CLAVIJA DE 15 AMPERIOS	2	CAJAS	FUSIBLES DE CLAVIJA DE 15 AMPERIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
4.7	FUSIBLES DE CLAVIJA PEQUEÑOS DE 15 AMPERIOS	2	CAJAS	FUSIBLES DE CLAVIJA PEQUEÑOS DE 15 AMPERIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
4.8	ALOGENOS H4 24 VOLTIOS	50	UND	ALOGENOS H4 24 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
4.9	ALOGENOS H4 12 VOLTIOS	50	UND	ALOGENOS H4 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5	ALOGENOS H3 24 VOLTIOS	50	UND	ALOGENOS H3 24 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5.1	ALOGENOS H3 12 VOLTIOS	50	UND	ALOGENOS H3 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5.2	ALOGENOS H7 12 VOLTIOS	20	UND	ALOGENOS H7 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5.3	FOCOS DIRECCIONALES POSTERIORES DE 1 PUNTO 12 VOLTIOS	10	UND	FOCOS DIRECCIONALES POSTERIORES DE 1 PUNTO 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5.4	FOCOS DIRECCIONALES POSTERIORES DE 2 PUNTOS 12 VOLTIOS	10	UND	FOCOS DIRECCIONALES POSTERIORES DE 2 PUNTOS 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5.5	RELAY DE LUCES	20	UND	RELAY DE LUCES DE 24 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5.6	RELAY DE LUCES	20	UND	RELAY DE LUCES DE 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5.7	TERMINALES PARA CABLE DE BATERIA	20	UND	TERMINALES PARA CABLE DE BATERIA	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5.8	CABLE DE HILOS #14	1	ROLLO	CABLE DE HILOS #14	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5.9	CABLE DE HILOS #16	1	ROLLO	CABLE DE HILOS #16	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6	CABLE DE HILOS #18	1	ROLLO	CABLE DE HILOS #18	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6.1	CABLE PARA BATERIA	1/2	ROLLO	CABLE PARA BATERIA #5	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6.2	FOCOS	20	CAJAS	FOCOS DE 2 PUNTOS DE 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6.3	FOCOS	20	CAJAS	FOCOS DE 1 PUNTO DE 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6.4	FOCOS	20	CAJAS	FOCOS DE 2 PUNTOS DE 24 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6.5	FOCOS	20	CAJAS	FOCOS DE 1 PUNTO DE 24 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6.6	FOCOS	20	CAJAS	FOCOS DE 1/2 DE 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6.7	FOCOS	20	CAJAS	FOCOS DE 1/2 DE 24 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6.8	UÑAS DE 12 VOLTIOS	5	CAJAS	UÑAS DE 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
6.9	UÑAS DE 24 VOLTIOS	10	CAJAS	UÑAS DE 24 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
7	FLASHERS DE 24 VOLTIOS	20	UND	FLASHERS DE 24 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
7.1	FLASHERS DE 12 VOLTIOS	20	UND	FLASHERS DE 12 VOLTIOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
7.2	TERMINALES TACHOS EMBRAS	1	CAJA	TERMINALES TACHOS EMBRAS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
7.3	TERMINALES MACHOS	1	CAJA	TERMINALES MACHOS	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
7.4	TERMINALES 3/16	1	CAJA	TERMINALES 3/16	00	00	NO EXISTE EN STOCK		
5. CONTROL PREVIO AL COMPROMISO - N.C.I. 402-02 DIRECCIÓN SOLICITANTE									
¿Cumple el objeto de adquisición con los intereses institucionales?		SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el marco legal vigente?		SI	¿Cumple el objeto de adquisición con el PAC Institucional?		SI	

Solicitud Material Nro. GADMCP-2019-TALLERES-7202-SM

Puyo, 25 de julio de 2019

6. OBSERVACIONES

*Este documento es interno y solo implica el proceso de orden de material y no de compra en si a cualquier casa proveedora.

FLASHERS DE 12 VOLTIOS

TERMINALES 3/16

Atentamente,

Ing. Deysy Jeannette Ortiz Duran
ADMINISTRADORA DE TALLERES MUNICIPALES

Anexos:
- img246.pdf

Copia:
Señor Olger Gustavo Ojeda Meneces - **Jefe de Trabajos** - / Señor Francisco Javier Haro Escobar - **Mecánico Soldador** - /

Funcionarios que participaron en este documento: Realizado por: Sr. Olger Gustavo Ojeda Meneces / Revisado por: Sr. Lcdo. Mario Segundo Granda

GADMCP-2019-TALLERES-7202-SM

PROFORMAS GADMPASTAZA

Vie 26/7/2019 10:23

Para: gisellita1981@gmail.com <gisellita1981@gmail.com>; edimcapuyo@hotmail.com <edimcapuyo@hotmail.com>; megafepuyo@hotmail.com <megafepuyo@hotmail.com>; SERGIO ALBERTO ALDÁS CAJAS <ferreteriaaldaz@gmail.com>; BLANCA MARLENE RIVERA OTACOMA <briverapuyo10@hotmail.com>; guillermolicuy90@gmail.com <guillermolicuy90@gmail.com>; ferrosan_distribuidor@yahoo.es <ferrosan_distribuidor@yahoo.es>; construkasapuyo@hotmail.com <construkasapuyo@hotmail.com>; lucilamores26@yahoo.es <lucilamores26@yahoo.es>; ferrollaves@gmail.com <ferrollaves@gmail.com>; nubesarimiento@yahoo.es <nubesarimiento@yahoo.es>; dayra543@hotmail.com <dayra543@hotmail.com>; vmcostaazul@outlook.es <vmcostaazul@outlook.es>; heidicastropuyo@hotmail.com <heidicastropuyo@hotmail.com>; aceropuyo@hotmail.com <aceropuyo@hotmail.com>; ferre_promacero1@yahoo.es <ferre_promacero1@yahoo.es>; comercial.sarmiento@hotmail.com <comercial.sarmiento@hotmail.com>; miltonivan1079@yahoo.com.mx <miltonivan1079@yahoo.com.mx>; e.arevalo49@hotmail.com <e.arevalo49@hotmail.com>; juana58@hotmail.es <juana58@hotmail.es>

 1 archivos adjuntos (42 KB)

GADMCP-2019-TALLERES-7202-SM.pdf;

CARTA DE INVITACIÓN A COTIZAR BIENES

Señor (a)

Proveedor (a)

Presente.-

Tenemos el agrado de dirigirnos a uds con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de adquisición de "MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA DE REPUESTOS", que consta en la Solicitud de Materiales Nro. GADMCP-2019-TALLERES-7202-SM, en la que se detalla los bienes requeridos.

El plazo límite para la presentación de sus proformas es de 24 horas de emitido el correo. La recepción de proformas será hasta: LUNES 29-07-2019 hasta las 17h00.

Las proformas deberán ser entregadas en la oficina de compras públicas del GADMC Pastaza, en un sobre cerrado totalmente, o pueden ser enviadas por esta misma vía al correo proformas@puyo.gob.ec bajo completa responsabilidad de cada proveedor y deberán ajustarse a las condiciones establecidas en la solicitud de materiales, además de contener las siguientes características:

1. El sobre en la parte externa debe contener el número de solicitud de materiales para el que está participando, y en lo posible, el sello de la casa comercial.
2. Descripción y / o especificaciones técnicas de los bienes ofertados tal como indica la solicitud de materiales. No proformar con características diferentes a lo solicitado.
3. Cantidad.
4. Marca del producto ofertado y / o país de procedencia.
5. Valor unitario.

6. Valor total.

7. IVA 12% y / o IVA 0%.

8. Todos los campos de la proforma deberán ser llenados obligatoriamente (artículo, marca, procedencia, observaciones, unidad, cantidad, precio unitario, subtotal).

9. El proveedor adjudicado tendrá un plazo máximo de 15 días una vez recibida la orden de compra para entregar los materiales en bodega. Pasado este plazo la orden de compra será anulada automáticamente, sin dar lugar a ningún tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

10. Todas las proformas deben venir con fecha de emisión, firma de responsabilidad y sello de tenerlo. Si no se cumple con la información requerida la proforma no será considerada.

11. En el caso de no constar o incumplir con alguno de los requisitos solicitados se descalificará la proforma. De existir diferencias entre la solicitud de materiales, la proforma y /o la orden de compra se anulara el proceso. O en su defecto el proveedor deberá entregar los bienes como consta en la solicitud de materiales.

La cotización o proforma deberá ser suscrita por el Representante Legal.

NOTA: DEBO MANIFESTAR QUE LA CASA COMERCIAL ADJUDICADA DEBERÁ COORDINAR CON EL SR. MARIO GRANDA EN BODEGA GENERAL PARA LA ENTREGA DEL MATERIAL O DE LOS BIENES REQUERIDOS.

Atentamente.

Rolando Gallardo
Compras Públicas GADMCP